

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys r.y.
Vesinäytteiden tutkimustuloksia

Ruostejärven tarkkailu (RUOS)

Pvm.	Hav.paikka Syvyys (m)	Lämpötila °C	*Happi mg/l	Kyll.%	*Sameus FNU	*Sähkönj mS/m	*pH	*Väri mg/l Pt	*cob(Mn) mg/l O2	*Kok.N µg/l	*Kok.P µg/l	*Fe µg/l	*Klorof mg/m3	*Lampkolif pmy/100 ml	Haju
24.3.2010	RUOS / 1	Sarkinniemi 1	Kok.syv. 10,1 m; Näk.syv. 3,9 m; Klo 15:05; Näytt.ottaja HP;												
	1,0	1,5	9,4	67	0,39	5,5	6,7	40	8,0	390	9	110		0	H
	5,0	4,5	5,1	39	0,39	5,6	6,5	45	8,5		12	180			H
	5,1	4,5													H
	7,0	4,7	3,7	29											H
	9,0	5,3	0,13	1	13	7,7	6,7	200	9,5	800	12	4000			H
24.3.2010	RUOS / 5	Ruostejärvi 5	Kok.syv. 3,6 m; Klo 15:50; Näytt.ottaja HP;												
	1,0	1,8	9,2	66	0,39	5,5	6,7	40	8,0	410	6	120		0	
	3,0	3,9	7,1	54	0,49	5,5	6,6		8,2	410	5	140			
17.8.2010	RUOS / 1	Sarkinniemi 1	Kok.syv. 10,0 m; Näk.syv. 2,6 m; Klo 15:00; Näytt.ottaja EH;												
	1,0	21,5	7,5	85	1,6	5,3	7,0	45	8,8	390	11	110		12	H
	5,0	20,4	5,0	56	2,4	5,2	6,7	50	8,6		8	190			H
	7,0	13,3	0	0											H
	9,0	11,4	0	0	14	6,5	6,5	360	13	950	15	8300	7,8		SRV
	0-2														
17.8.2010	RUOS / 5	Ruostejärvi 5	Kok.syv. 3,8 m; Näk.syv. 2,6 m; Klo 15:55; Näytt.ottaja EH;												
	1,0	21,5	7,5	85	1,5	5,3	7,1	45	8,4	390	9	150		15	
	3,0	21,5	7,5	85	1,9	5,3	7,0		8,4	390	8	120			
17.8.2010	RUOS / 3	Ruostejärvi, Hyg. 3	Näk.syv. 2,6 m; Klo 15:30; Näytt.ottaja EH;												
	1,0													5	
17.8.2010	RUOS / 4	Ruostejärvi, Hyg. 4	Näk.syv. 2,6 m; Klo 15:20; Näytt.ottaja EH;												
	1,0													13	